

RUBIX

LES INDISPENSABLES

Valables du 1^{er} juin au 31 août 2026



Retrouvez la sélection sur fr.rubix.com

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

SERVANTES FACOM



SERVANTE ROLL

Gain de temps et d'efficacité
Confort de travail
Mobilité optimale = légère
Fiabilité durable = produit résistant
Garantie 5 ans

- Nombre de tiroirs = 6
- Hauteur tiroirs = 200 mm
- Charge max statique = 800 kg



Idéal pour :
Sites industriels, ateliers...



Scannez-moi pour
découvrir le reste de la
« gamme »

385,00 €_{H.T.}

réf. 0139-5446697



SERVANTE START EQUIPEE M3

Gain de productivité
Organisation optimale = modules mousse
Mobilité optimale = légère
Compatible avec tous les modules mousses
Facom
Robustesse

- Nombre de tiroirs = 7
- Hauteur tiroirs = 60 - 130 mm
- Nombre d'outils = 122



Idéal pour :
Mécanique, maintenance,
industrie



Scannez-moi pour
découvrir le reste de la
« gamme »

999,00 €_{H.T.}

réf. 0139-5487648



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

OUTILLAGE A MAIN : CLÉS



JEU DE CLES MIXTES SERIE 440 ET 441

Performance optimale = OGV Grip
Confort d'utilisation
Durée de vie
Praticité

- Ouverture mm : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
- Composition : 10 clés
- Type = Série 440 XL
- Contenant : trousse textile



-12%
65,00 €_{H.T.}
réf. 0139-5297147

Scannez-moi pour découvrir le reste de la « gamme »



Idéal pour :
Maintenance, industrie



Roebuck

JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET

Précision de serrage
Confort d'utilisation

- Ouverture mm : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
- Composition : 7 clés



-13%
75,00 €_{H.T.}
réf. C600-5285803

Scannez-moi pour découvrir le produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



CLE 6 PANS MANCHE EN T

Confort optimal
Adaptable : côté long et court pour une accessibilité renforcée
Robuste

- Empreinte : Hex / Allen
- Taille empreinte = 2
- Longueur = 100 mm



-20%
2,50 €_{H.T.}
réf. R600-5485192

Scannez-moi pour découvrir le produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



JEU DE 9 CLES MALES COUDEES 6 PANS EN ETU

Efficacité de serrage
Durabilité élevée
Accès facilité : tête sphérique inclinable jusqu'à 30°

- Nombre d'éléments = 9
- Ouverture mm = 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



-17%
19,00 €_{H.T.}
réf. 0139-5439250

Scannez-moi pour découvrir le reste de la « gamme »



Idéal pour :
Maintenance, industrie



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



PERCEUSE-VISSEUSE DCD791

Performance élevée = moteur
Brushless
Autonomie optimisée
Précision de travail
Confort d'utilisation



-14%

175,00 €_{H.T.}

réf. 2325-5281261

Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOULONNEUSE W7153 DXS SYSTEM 2169 Nm

Efficacité renforcée = DXS System
Gain de temps
Sécurité et précision



460,00 €_{H.T.}

réf. A518-5485005

- Version = 2 batt 5 Ah + chargeur
- Tension = 20 V
- Emmanchement = 1/2
- Capacité de vissage = 33 mm
- Couple max = 2169 Nm

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 1400

Performance constante
Confort et sécurité
Maniabilité optimale
Puissance maîtrisée



95,00 €_{H.T.}

réf. 0136-5054440

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOULONNEUSE SANS FIL 18 V DTW1002ZJ

Puissance extrême
Machine compacte
Sécurité renforcée
Précision du travail



365,00 €_{H.T.}

réf. 0142-5294944

- Version = nue
- Emmanchement = 1/2
- Capacité de vissage = M10 – M30
- Coupe max = 1050 Nm

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

ABRASIFS



DISQUE DE TRONÇONNAGE



Très haut rendement
Durée de vie prolongée
Livré en boîte de 25

- Diamètre = 125 mm
- Epaisseur = 1,6 mm
- Diamètre d'alésage = 22,23 mm
- Forme = Moyeu plat



Idéal pour :
Acier, Inox



Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »

-11%

0,95 €_{H.T.}

L'unité par 25
réf. C600-0536630



DISQUE A LAMELLES CUBITRON 3 1169F



Coupe rapide
Durée de vie
Performant
Livré en boîte de 10

- Diamètre = 125 mm
- Grain = 40+
- Type d'abrasif = Zirconium
- Diamètre d'alésage = 22,23 mm
- Forme = Plat



5,00 €_{H.T.}

L'unité
réf. 0069-0981619

Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



Idéal pour :
Acier, Inox



NORTON

SAINT-GOBAIN

DISQUE SUPPORT FIBRE RAZORSTAR



Taux de coupe élevé
Durée de vie prolongée
Sécurité
Livré par boîte de 25

- Diamètre = 125 mm
- Grain = 36
- Type = disque fibre



Idéal pour :
Acier, Inox, Alu, Titane
INCO



Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »

-15%

2,56 €_{H.T.}

L'unité par 25
réf. 0059-0835115

NORTON

SAINT-GOBAIN

ROULEAU D'ATELIER R222



Durabilité extrême et usure uniforme
Facilité d'utilisation
Praticité au quotidien

- Largeur = 38 mm
- Longueur = 25 m
- Grain = 80



Idéal pour :
Acier, Inox, Alu, Bois



35,00 €_{H.T.}

L'unité
réf. 0059-0029475

Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

GAMME EXPERT BOSCH

GARANTIE 5 ANS



BOSCH

EXPERT

SCIE SABRE EXSA 18V-32



Puissance élevée
Biturbo Brushless : moteur haute performance
Sécurité de l'utilisateur

- Version = nue + 2X8 EXPERT + GAL
- Tension = 18 V
- Profondeur coupe bois/métaux = 250 mm

563 €_{H.T.}
8

réf. 0136-5519841

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOSCH

EXPERT

PERCEUSE-VISSEUSE FLEXICLICK EXSR18V-90FC



Souplesse d'utilisation
Système flexiclick : large gamme d'applications
Technologie d'avant garde

- Version = nue + coffret TSTAK
- Tension = 18 V
- Couple max = 65 Nm
- Régime à vide = 0 – 630 / 0 – 2100 tr/min

318 €_{H.T.}
6

réf. 0136-5519831

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOSCH

EXPERT

DECOUPEUR PONCEUR EXOP 18V-40



Puissance et vitesses élevées
Puissant moteur sans charbon
Easy snap-in : changement lame rapide
Confort d'utilisation

- Tension = 18 V
- Mouvements orbitaux : 10000 – 20000 osc/min

341 €_{H.T.}
7

réf. 0136-5519842

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie



BOSCH

EXPERT

MEULEUSE ANGULAIRE FILAIRE EXWS30-230PB



Grande capacité d'enlèvement de matière
Hautes performances
Sécurité de l'utilisateur

- Puissance = 2 800 W
- Filetage = M14
- Diamètre de disque = 230 mm
- Régime à vide trs/min = 6 500

446 €_{H.T.}
35

réf. 0136-5519889

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :
Maintenance, industrie

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

RUBAN 3M™ VHB™

3M**NOUVEAU**

RUBAN 3M™ VHB™ MAX

Remplace les fixations mécaniques, soudures et colles liquides

Adhésion instantanée, **assemblage plus rapide**

Surface de collage réduite sans perte de performance

Finition lisse et invisible

- Mousse adhésive acrylique double face haute performance
- Résistance au cisaillement jusqu'à 3 Mpa
- Adhésion sur métaux et substrats haute énergie de surface
- 4 épaisseurs disponibles : 0,6 / 1,1 / 1,6 / 2,3 mm



Idéal pour :

- ✓ Assemblages panneau/cadre, carrosseries et raidisseurs
- ✓ Remplacement du rivetage et du soudage
- ✓ Fixation de garnitures et éléments décoratifs
- ✓ Électronique et électroménager (cadres LCD, panneaux tactiles)



Prix HT L'unité

43,50 €^{H.T.} **-10%**

Réf. 0168-8378645

Scannez-moi pour découvrir le reste de la « gamme »



Pensez-y !

À utiliser avec le primaire 3M™ VHB™ Max

**3M**

RUBAN 3M™ VHB™

Fixation invisible : finition esthétique soignée, sans rivet ni trace de soudure


Adhérence instantanée, sans temps de séchage : gain de temps sur l'assemblage

- Mousse adhésive acrylique double face, transparente
- Résistance aux UV, solvants et vieillissement. Usage intérieur et extérieur
- Épaisseur : 1 mm. Souple et flexible
- Température d'application : entre 10 °C et 38 °C (idéale : 21-38 °C)
- Protecteur : film rouge



Idéal pour :

- ✓ Assemblage de matériaux transparents, translucides et décoratifs
- ✓ Montage d'enseignes, hublots, fenêtres et plaques signalétiques
- ✓ Collage de logos et accessoires décoratifs



Prix HT L'unité

64,83 €^{H.T.}

Réf. 0168-8002882

Scannez-moi pour découvrir le reste de la « gamme »



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

SANTÉ & SÉCURITÉ DANS L'ASSEMBLAGE

LOCTITE

Frein filet normal 2400

Sans pictogramme ni mention de danger, sans compromis sur la performance

- Frein filet anaérobie monocomposant, résistance moyenne
- Maintien et étanchéité sur assemblages filetés jusqu'à M36
- Couple de rupture : 20 N·m — Couple résiduel : 2 N·m
- Résistance thermique : jusqu'à 150°C



Prix HT L'unité

38,56 €_{H.T.}

réf. 0166-8102110



Scannez-moi pour découvrir le reste de la « gamme »



Idéal pour :

- ✓ Les assemblages filetés métalliques exposés aux chocs et aux vibrations



Pensez-y !

Nettoyant incolore LOCTITE® SF 7063 est conçu pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant assemblage.



LOCTITE

Tubétanche 577

Sans pictogramme ni mention de danger, sans compromis sur la performance

- Produit d'étanchéité thixotrope, résistance moyenne
- Filetages métalliques droit/droit et droit/conique jusqu'à 3"
- Couple de rupture M10 : 33 N·m
- Étanchéité instantanée à basse pression
- Température de service : -55 °C à +150 °C
- Certifié pour les systèmes gazeux et pour l'eau potable



Prix HT L'unité

20,00 €_{H.T.}

réf. 0166-8000142

Prix HT L'unité par 12

18,00 €_{H.T.}

Scannez-moi pour découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ Tous types de filetages métalliques grossiers
- ✓ Applications nécessitant une prise rapide à basse température

3M

Primaire d'adhésion

3M™ VHB™

Primaire constitué à plus de 70% d'eau : réduit l'usage de solvants pour un assemblage plus durable

- Optimise l'adhérence et la tenue des rubans 3M™ VHB™ sur une large gamme de substrats
- Indicateur UV intégré pour contrôle qualité visuel
- Ininflammable, non dangereux : sans contrainte de stockage ni d'expédition



Prix HT L'unité

235,00 €_{H.T.}

réf. 0168-8378686

Scannez-moi pour découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ Large gamme de substrats : ABS, PMMA, Polycarbonate, FRP, PVC, Métal, Peinture..

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

RUBAN D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE



Adhésif emballage écologique imprimé "Fragile"

Solution écologique et performante : support papier recyclable, masse adhésive en caoutchouc naturel

- Ruban adhésif imprimé « FRAGILE »
- Dimensions : 50m x 50mm
- Support papier 135 µm
- Déchirable à la main — compatible avec dévidoir
- Excellente adhérence sur cartons, y compris recyclés



Prix HT L'unité par 36

4,8 €_{H.T.}

réf. Y900-8365984



Idéal pour :

- ✓ Fermeture et identification de cartons en logistique et environnement industriel

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Ruban adhésif d'emballage

55% de matériaux recyclés (support 90 % PET recyclé) : réduit l'impact environnemental de vos opérations d'emballage

- Masse adhésive acrylique à base d'eau
- Transparent — 50 mm x 100 m
- Fermeture fiable jusqu'à 30 kg
- Déroulement silencieux pour un meilleur confort de travail



Prix HT L'unité par 36

3,8 €_{H.T.}

réf. 2251-8378577



Idéal pour :

- ✓ Emballage et fermeture de cartons en logistique exigeante

Scannez-moi pour
découvrir le reste de la
« gamme »



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

KÄRCHER

Aspirolaveuses K-MP 46 BP Pack

Conception ergonomique pour réduire les troubles musculosquelettiques

- Autolaveuse compacte, largeur de travail 46 cm
- Réservoirs eau propre/sale : 4 litres chacun
- Nettoyage 360° : timon inclinable et réglable en hauteur
- Séchage immédiat des sols grâce à la puissance d'aspiration (lèbres Linatex®)
- 28 % de matières recyclées / Eco Mode : -25 % d'économie
- Compatible batterie Power+ 36 V (interchangeable)



Idéal pour :

- ✓ Nettoyage de surfaces encombrées et espaces réduits
- ✓ Environnements exigeant des sols immédiatement secs (circulation sécurisée)



ÉLIGIBLE À LA
SUBVENTION CARSAT

Prix HT L'unité

3584,99 €^{H.T.}

réf. 0222-7367444

Scannez-moi pour en
savoir plus sur la
subvention



NILFISK

Brosseuse SC351

Conception très basse pour
atteindre les zones
difficiles d'accès

- Autolaveuse compacte, bloc de brossage pivotant 360°
- Pression de lavage : 27kg
- Débit d'eau ajustable : 2 réglages disponibles
- Panneau de commande 3 modes, utilisation intuitive
- Compatible batterie lithium-ion pour autonomie optimisée

ÉLIGIBLE À LA
SUBVENTION CARSAT



Prix HT L'unité

4027,99 €^{H.T.}

réf. 0206-7335109

Scannez-moi pour
en savoir plus sur
la subvention



Idéal pour :

- ✓ Nettoyage quotidien en hôtellerie, restauration, bureaux, commerces et établissements scolaires



Spartex

Aspirateur eau & poussières 60 litres G-VAC S60-W3

Polyvalent eau et
poussières, avec un large
choix d'accessoires pour
tous vos usages

- Aspirateur eau et poussières, cuve inox 60 L avec drain de vidange
- 3 moteurs froids 2 étages à bobinages renforcés
- Filtration par sac, filtre ou cartouche / témoin de colmatage
- Chariot 2 roulettes fixes + 2 pivotantes avec poignée



Prix HT L'unité

616,99 €^{H.T.}

réf. C600-7152993

Scannez-moi pour
découvrir le
produit



Idéal pour :

- ✓ Aspiration intensive eau et poussières en environnement industriel



NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

CASQUE DE SÉCURITÉ EVO® ALTA™ DUALSWITCH™



Double norme
Protection intégrale
Double ventilation



Vers le bas
EN 12492

La jugulaire a été conçue pour maintenir le casque sur la tête du porteur en cas de chute de celui-ci



Vers le haut
EN 397

La jugulaire a été conçue pour se libérer en cas de risque d'étranglement.

Descriptif technique :

- Casque de style alpinisme offrant stabilité et ajustement précis
- Passez d'une norme à l'autre en un instant, en ajustant simplement un bouton.
- Coque spéciale avec insert intérieur pour une meilleure résistance et absorption des chocs

Normes :

- EN 12492
- EN 397
- EN 50365

Prix HT l'unité

69,00 €_{H.T.}

Réf. R412-6239094

Scannez-moi pour
découvrir la gamme



Idéal pour :

- ✓ Industrie
- ✓ Travail au sol et en hauteur



Pensez-y !

Retrouvez les accessoires
disponibles



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

bolle
SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ RUSH+

EVOLUTION DE GAMME EN COURS



Fabriqués à partir de 27% de matériaux recyclés.

S'adapte à différentes formes de visages : taille S et M/L
Disponible en version hybride avec mousse et tresse
Plusieurs teintes disponibles pour s'adapter à vos besoins

RUSH+ 2.0
INCOLORE ROUGE



RUSPMN11E

RUSH+ 2.0
FUMÉE NOIR



RUSPMN20E

RUSH+ 2.0 XP
INCOLORE



RUSXMN10E

RUSH+ 2.0 XP
KIT MOUSSE ET SANGLE



RUSXMN70E

Descriptif technique

- Branches et charnières ergonomiques
- Nez flexible
- Traitement PLATINUM antibuée et anti-rayures

Normes

- EN ISO 16321-1

Prix HT L'unité

9,95 €_{H.T.}

Réf 5383-6260593

Prix HT L'unité

17,50 €_{H.T.}

Réf 5383-6260576

Taille M/L		Taille S		Anciennes réf	
Réf Four	Réf Nat	Réf Four	Réf Nat	Réf Four	Réf Nat
RUSPMN11E	5383-6260593	RUSPSN11E	5383-6260572	RUSHPPSI	5383-6108966
RUSPMN20E	5383-6260589	RUSPSN20E	5383-6260578	RUSHPPSF	5383-6108967
RUSXMN10E	5383-6260576	RUSXSN10E	5383-6260562	RUSHPFSPSI	5383-6131739
RUSXMN70E	5383-6260617	RUSXSN70E	5383-6260575	RUSHKITFS	5383-6108969



Idéal pour :

- ✓ Usage industriel
- ✓ Environnement intérieur et extérieur

Scannez-moi pour
découvrir la gamme
complètes : tailles,
teintes et modèles



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026


RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

Ansell

Gants de protection contre les coupures EN ISO niveau D HyFlex™ 11-574

Sensation « seconde peau » : précision pour les gestes fins
Travail de précision 42 % plus rapide : productivité prouvée**



3X31D



Produit distingué lors de notre événement dédié à la PHS, Tous Experts - Le rendez-vous

- Doublure respirante de jauge 21 : confort tout au long de la journée
- Enduction jusqu'à 30 % plus fine* : excellente sensibilité tactile, meilleur contrôle des pièces
- Protection coupure niveau EN ISO D : sécurité fiable sans perte de dextérité
- Compatible écrans tactiles : pas d'interruption, gain de temps
- Respectueux de la peau et de l'environnement

Prix HT la paire

12,90

Réf. 0493-6241994

Scannez-moi pour découvrir le produit



Taille	Matière	Enduction
5 à 12	PEHP, Nylon, Latex de Caoutchouc naturel, Polyester, Spandex	Mousse de nitrile



Idéal pour :

- ✓ Tâches de précision
- ✓ Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux



Pensez-y !

Retrouvez les autres niveaux de protection coupures



*Par rapport à un gant Ansell standard offrant le même niveau de protection

**D'après une enquête menée auprès de 52 porteurs de gants comparant les gants Ansell aux gants concurrents disponibles sur le marché (mai 2025).

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

GANTS HexArmor Helix®
3014IMP

uvex



HexArmor®

**Confort exceptionnel
Meilleure respirabilité
Coloris Haute Visibilité**



EN 388:2016 +
A1:2018



EN ISO
21420:2020



- Jauge 18 offrant une protection contre les coupures à 360° de niveau F (A6)
- Enduction souple en nitrile sablé sur la paume pour une bonne adhérence
- Sans fibre de verre, idéal pour les peaux sensibles
- Dextérité, sensibilité tactile et durabilité optimales
- Protection à l'impact sur le dos de la main et les articulations des doigts niveau 2
- Contient des matériaux recyclés
- Compatibilité tactile

Prix HT la paire

22,90 €_{H.T.}

Réf. **0506-6260168**

Scannez-moi pour
découvrir la gamme



Tailles

Matière

Enduction

5 à 12

15 % Nylon recyclé, Polyéthylène haute performance (HPPE),
Acier

NBR SandyGrip



Idéal pour :

Sec, huileux et humide

- ✓ Travaux de logistique
- ✓ Montage et manipulation de pièces tranchantes
- ✓ Traitement du métal et du verre
- ✓ Entretien et maintenance



Pensez-y !

Uvex fête ses 100 ans,
Retrouvez-les
lunettes pheos nxt
à prix canon !

uvex



Prix HT L'unité

7,50 €_{H.T.}

Réf. 0506-6232956



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

COMBINAISON
TYVEK® 500 Xpert

DUPONT

Tyvek

Alliance parfaite entre protection, durabilité et confort.



Tailles S à 3XL



Tailles M à 2XL



CAT III



T5



T6



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126

EPI CATIII

Descriptif technique :

- Respirante, repousse aux aérosols et liquides aqueux
- Barrière efficace contre particules fines ($\leq 1 \mu\text{m}$),
- faible relargage

Normes :

- Antistatique des deux côtés (EN 1149-5) Catégorie III – Types 5-B / 6-B
- Conforme EN 14126 et EN 1073-2
- Adaptée aux salles propres BPF C/D (ISO 6–9)

Prix HT pour 1 ECO-PACK de 25 unités

177,50 €_{H.T.}

Pour de 25 à 99 unités

161,25 €_{H.T.}

Pour 100 unités et plus

Réf. C221-6123707



Idéal pour :

- ✓ Manipulation de produits pharmaceutiques
- ✓ Industrie chimique
- ✓ Maintenance et nettoyage industriels
- ✓ Industrie automobile
- ✓ Pulvérisation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.

Scannez-moi pour
découvrir la gamme



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ÉCODEMPO S3S SR ESD HI CI FO HRO

**SAFETY
JOGGER**
WORKS



Respect de l'environnement : matériaux recyclés et semelle fabriquée à partir de PU biosourcé.

Confort optimal, antidérapante, protection accrue et légère



**0%
METAL**

Prix HT L'unité

49,90 €_{H.T.}

Réf. P792-6234506

Descriptif technique

- Sans métal avec embout composite
- Haute performance : résistance aux huiles, aux carburants et à l'eau
- Semelle en mousse à mémoire de forme
- Pointures de 35 à 48

Normes

- EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ Montage
- ✓ Automobile
- ✓ Production
- ✓ Logistique



Pensez-y !



Safety Jogger, votre partenaire
avec une large gamme de
produit éco-conçu comme
le gant anti-coupure ECO-PROCUT



Prix HT la paire

6,50 €_{H.T.}

Réf. P792-6244075

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ IGNIT S3L SR FO CI HI HRO SC ESD



NOUVEAU

**Confort
Protection
Style**



Descriptif technique :

- Matériaux : cuir pleine fleur, coutures en fil Kevlar ignifugé.
- Renfort Scuff Cap "SC" et embout en fibre de verre pour plus de durabilité
- Semelle PU double densité + caoutchouc nitrile, excellente adhérence et résistance à la chaleur de contact (HRO).
- Conception ergonomique et intérieur rembourré pour un confort durable.
- Tailles de 36 à 48

Normes :

- EN ISO 20345:2022
- EN IEC 61340-4-34

Prix HT la paire

63,45 €_{H.T.}

Réf. C600-6238770

Scannez-moi pour
découvrir la gamme



Idéal pour :

✓ Soudage polyvalent

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

HARNAIS DE SÉCURITÉ 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50



Protection Antichute

Harnais à conception ergonomique
Enfilage rapide,
Matériaux résistants à l'usure



- D d'ancrage dorsal centré acier
- Dispositif révoluer de réglage du buste pour ajustement rapide
- Le tunnel pSRL intégré permet de connecter et de déconnecter rapidement et les enrouleurs à rappel automatique
- Rembourrage confort en option

Prix HT L'unité

189,00 €^{H.T.}

Réf. 2771-6220519

Scannez-moi pour
découvrir la gamme



EN361



EPI CATIII

Contactez : centre.service.epi@rubix.com pour le contrôle des équipements antichute



Idéal pour :

- ✓ Travaux en hauteur construction
- ✓ Maintenance industrielle
- ✓ Travaux toitures



Pensez-y !

Associez les harnais aux Lignes
de vie rétractables 3M™
DBI-SALA® Nano-Lok™



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

CREME LAVANTE SWARFEGA® EXPERT

Nettoyant puissant sans solvant, certifié Ecolabel, légèrement parfumé, pour éliminer huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants et les salissures profondément incrustées et difficiles à nettoyer.



- Formule sans solvant, haute efficacité
- Charges gommantes non-abrasives à base de farine de coque de noix
- Agent conservateur doux pour la peau
- Prévient le dessèchement cutané
- pH proche du pH naturel de la peau
- Certifié Ecolabel UE

Prix HT L'unité

47,00 €_{H.T.}

Réf. 0486-6076606

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ Industrie
- ✓ Automobile
- ✓ BTP



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

m
MPH1865

GEL D'ATELIER KLINT S + VÉGÉTAL

Testé sous contrôle dermatologique
Origine France Garantie



Prix HT le carton de
4 recharges

139,00 €^{H.T.}

Réf : 0503-6237389

- Contient des agents abrasifs d'origine végétale issue de noyaux d'olives (charges végétales) et de la glycérine.
- Sans solvant, sans silicone et sans agents conservateurs MIT et CMIT.
- Cartouche Klint S+ Végétal 5L est à associer au distributeur Alphapak 5000
- Éliminer les salissures tenaces : huile, graisse, mastic, colle, encre, peinture, goudron, etc.

Prix HT le carton de 2
distributeurs

37,00 €^{H.T.}

Réf. 0503-6237391

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Idéal pour :

✓ Milieux industriels



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

ACÉTONE 5L

ONYX

Dissout efficacement peintures, colles et taches tenaces.
Format 5L économique → idéal pour une utilisation régulière ou intensive,
Produit multi-usage.
Produit made in france



Prix HT L'unité

29,00 €_{H.T.}

Réf : 7147-6076522

- Acétone pure à fort pouvoir solvant et dégraissant
- Séchage rapide, sans résidu
- Conditionnement en bidon de 5 litres, pratique à stocker et à utiliser
- Pureté : mini 98,5%

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ BTP / CONSTRUCTION
- ✓ MAINTENANCE / INDUSTRIE
- ✓ PEINTURE / RENOVATION



Pensez-y !

le produit existe également en
format 1 L

Réf : 7147-6079024

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION
PRODUITS

NOVAP
RANGEZ, SIGNALEZ



ENROULEUR MURAL MAGNETIQUE

Délimitation efficace sur 12 mètres
Installation simple avec la fixation magnétique
Fabrication française avec garantie de 2 ans



- Fixation Magnétique et utilisable en intérieur et extérieur
- Rembobinage sécurisé de la sangle grâce au frein automatique
- Plusieurs points d'accroche (1 départ + 3 arrivées)

Prix HT L'unité

€_{H.T.}

309,00

Réf. 4825-6237950

Scannez-moi pour
découvrir le produit



Idéal pour :

- ✓ Délimitation temporaire de zones
- ✓ Sécurité des travailleurs

Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

Acier inox résistant à la corrosion, hygiène et environnements exigeants.
Compensation des désalignements.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.

PALIER APPLIQUE OU À SEMELLE À CORPS PLASTIQUE OU INOX




RCJ/RCY...-FD



RCJT/RCJTY...-FD



GLCTE...-FD



RASE/RASEY...-FD



Rlmt Série 6000
Rlmt de palier Série
YE...-FD

Caractéristiques techniques

- › **FD** : Graisse alimentaire NSF H1.
- › **TV** : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre.
- › **VA** : Acier inoxydable résistant à la corrosion.
- › **IP69K** : Pour les versions à corps inox.

Scannez-moi pour
découvrir le reste de
la « gamme »



Idéal pour :

- ✓ Agroalimentaire
- ✓ Pharmaceutique
- ✓ Chimie



Pensez-y !

- ✓ Retrouver la gamme
dans la **Brochure Viande**



NOTRE SÉLECTION PRODUITS

SKFDISTRIBUTEUR
AGRÉE

MALETTE POUR MONTAGE A FROID

NOUVEAU

Montage rapide et précis des roulements ou d'autres composants tels que douilles, joints et poulies. Réduire le risque de dommages et assurer un fonctionnement long et efficace.

Diamètres
d'alésage :
10 à 55mm

Diamètres
extérieurs :
26 à
120mm

**425,99** €_{H.T.}

réf. 0301-1096406

**TMFT 36
(UPGRATE)**

Robustesse renforcée grâce aux bagues de frappe en polyamide fibres de verre, encore plus résistantes que la génération précédente.

768,25 €_{H.T.}

réf. 0301-1531726

**TMFT 36 PRO
(EXTENSION GAMME)**

Conçues pour les usages intensifs : douilles aluminium, protection de main intégrée et marteau haute énergie pour un montage de roulements plus rapide.

**Manchon
d'impact**Polyamide haute résistance renforcé de
fibres de verre

Aluminium

**Protection
main**

Non

Oui

Marteau

Anti-rebond (0,9 kg)

Anti-rebond renforcé (1,25 kg)

**Matériaux des
bagues**

Polyamide haute résistance renforcé fibres de verre

**Idéal pour :****Maintenance**

Scannez-moi pour
découvrir le reste de la
« gamme »



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS



SUPPORT ANTIVIBRATOIRE **VIBSOL**

NOUVEAU



A partir de

70,21

€_{H.T.}

réf. 0283-1060177

BÉNÉFICES CLIENTS

EXCELLENT R.O.I

- Isolation immédiate
- Durabilité extrême
- Stabilité optimale
- Matériaux premium
- Sans réglages
- Aucune déformation dans le temps
- Moins de vibrations et de bruits
- Installation simple



Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Référence Nationale	Ø D(mm)	Ø d(mm)	H(mm)	Plage de charge (daN)
VIBSOL 43	0283-1060177	72	51	12	50 à 350
VIBSOL 44	0283-1060178	70	34	13	300 à 1 300



Idéal pour :

✓ Toutes industries



Pensez-y !

- ✓ Découvrez l'article consacré à la gamme VIBSOL dans la newsletter Rubix



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS



COFFRET RACCORDS POLYMERE

NOUVEAU



BÉNÉFICES CLIENTS

- **Coffret tout-en-un** : +200 raccords pneumatiques, compact et organisé.
- **Toujours prêt** : diamètres clés (4,6,8mm) à portée de main.
- **Moins d'arrêt** : intervention rapide, production sécurisée.
- **Polyvalent** : compatible avec la majorité des installations.

Composition

10 Bouchon male Ø 4 mm	10 Réduction Encliquetable Ø 4 mm - Ø6
10 Bouchon male Ø 6 mm	10 Réduction Encliquetable Ø 6 mm - Ø8
10 Bouchon male Ø 8 mm	10 Droit Mâle Conique Ø 4 mm - R1/8
10 Union égale Ø 4 mm	10 Droit Mâle Conique Ø 6 mm - R1/8
10 Union égale Ø 6 mm	10 Droit Mâle Conique Ø 6 mm - R1/4
10 Union égale Ø 8 mm	10 Droit Mâle Conique Ø 8 mm - R1/8
10 Coude égal Ø 4 mm	10 Droit Mâle Conique Ø 8 mm - R1/4
10 Coude égal Ø 6 mm	10 Coude Mâle Conique Ø 4 mm - R1/8
10 Coude égal Ø 8 mm	10 Coude Mâle Conique Ø 6 mm - R1/8
10 Té égal Ø 4 mm	10 Coude Mâle Conique Ø 6 mm - R1/4
10 Té égal Ø 6 mm	10 Coude Mâle Conique Ø 8 mm - R1/8
10 Té égal Ø 8 mm	10 Coude Mâle Conique Ø 8 mm - R1/4
	1 Tube Cutter Ø 4 mm - Ø 14 mm

780 €_{H.T.}
(à l'unité)

réf. P600-2645429
four. P600*899650

380 €_{H.T.}
(le coffret)

-50%



Idéal pour :

- ✓ Les dépannages urgents
- ✓ Les arrêts de production à éviter
- ✓ Les interventions sur site

Scannez-moi pour
découvrir le reste de
la « gamme »



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

Raccord Mâle Conique   Ø 4 mm -R1/8 853025	Droit Mâle Conique   Ø 6 mm -R1/8 853027	Droit Mâle Conique   Ø 6 mm -R1/4 853028	Droit Mâle Conique   Ø 8 mm -R1/8 853030	Droit Mâle Conique   Ø 8 mm -R1/4 853031
Coude Mâle Conique   Ø 4 mm -R1/8 853210	Coude Mâle Conique   Ø 6 mm -R1/8 853212	Coude Mâle Conique   Ø 6 mm -R1/4 853213	Coude Mâle Conique   Ø 8 mm -R1/8 853215	Coude Mâle Conique   Ø 8 mm -R1/4 853216
Union égale   Ø 4 mm 853154	Coude égal   Ø 4 mm 853170	Té égal   Ø 4 mm 853180	Réduction Encliquetable   Ø 4-6 mm 853196	Bouchon Mâle   Ø 4 mm 853204
Union égale   Ø 6 mm 853155	Coude égal   Ø 6 mm 853171	Té égal   Ø 6 mm 853181	Réduction Encliquetable   Ø 6-8 mm 853198	Bouchon Mâle   Ø 6 mm 853205
Union égale   Ø 8mm 853156	Coude égal   Ø 8 mm 853172	Té égal   Ø 8 mm 853182	Coupe-tube   4 à 14 mm 786209	Bouchon Mâle   Ø 8 mm 853206

NOTRE SÉLECTION PRODUITS



Éco-sélection Rubix



Graisse biodégradable ecolabel LGGB 2

NOUVEAU



Performances élevées sur rotules acier-acier et roulements.
Démarrage fiable même à basse température. Protection anticorrosion renforcée. Supporte des charges moyennes à élevées. Formule à faible impact environnemental.



Caractéristiques techniques

- Aérosol 420ml
- Température utilisation : -40 à +90°C
- Type d'huile de base : Ester
- Couleur : Marron clair

24,50^{€ H.T.}

réf. 0301-1278148

Scannez-moi pour
découvrir le reste de la
« gamme »



Idéal pour :

- ✓ Exploitation minière et équipements de transports
- ✓ Traitement de l'eau et irrigation
- ✓ Ecluses, barrages, ponts mobiles



Pensez-y !
Notre éco-sélection Rubix



Soufflette Série VMG

Jusqu'à -20%



Soufflette Série IBG

Jusqu'à -87%



Performance optimisée : soufflage puissant avec très faible perte de pression ($\leq 1\%$)

Confort d'usage : levier ergonomique à effort constant, grande surface effective (30mm²)

Flexibilité : orientation de tuyauterie et types de buses au choix

Gain de temps : -97% grâce à la décharge instantanée

Soufflage réglable : ajustez la force selon l'application

Nettoyage efficace : élimine copeaux, eau, saleté

Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



Découvrez la vidéo comparative :
soufflette classique (6L) VS IBG (0,8L)
→ [Brand WWB24C FR OLV OnReste](#)
[Famille REV1 6 16x9](#)

Scannez-moi pour
découvrir le reste
de la « gamme »



Idéal pour :
Toutes industries.



Idéal pour :
Toutes industries.



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX

NOTRE SÉLECTION PRODUITS

GAMME DE PROFILÉS ALUMINIUM

rexroth
A Bosch Company

Scannez-moi pour
découvrir toute la
« gamme »



Solution pour toutes vos applications de logistique.
Gammes de convoyage pour optimisation de vos flux.
Poste de travail : configurables, personnalisables et
réglables en hauteur.

NOS PRESTATIONS



Profilés composants
& accessoires



Les Essentiels sur
fr.rubix.com



Chariots & Rayonnages
d'approvisionnement



Système de convoyage
et de transfert



Poste de travail
ergonomique



Idéal pour :

✓ Toutes industries.



Pensez-y !

✓ Retrouver notre
expertise en
profilé aluminium



Valables du 01/06/2026 au 31/08/2026

RUBIX